





1


Telecomando universale per condizionatori Universal air conditioner remote control



3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
Plug the power adaptor into the power outlet.



1 Posizionare il telecomando sulla base di alimentazione.
Place the remote control on the power base.



2 Collegare il cavo di alimentazione alla base.
Plug the power cord into the base power inlet.



Per caricare il telecomando - To charge the remote control
 Accendere il telecomando con il cursore sul lato destro e collegare il cavo di alimentazione alla base per caricare la batteria.
 Please switch on the Power on the right side of the remote control and connect the power cord according to the above diagram to charge the battery.

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

Il telecomando può essere configurato in 3 diverse modalità, scegli la modalità 1 se la marca del tuo condizionatore è tra quelle dell'immagine qui sotto, oppure la modalità 2 o 3 per tutte le altre marche.

1 SELEZIONE DIRETTA PER MARCA

1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2. Tieni premuto il pulsante corrispondente alla tua marca (ad esempio, LG corrisponde a "TEMP ▲" - vedi tabella sotto) fino a quando il climatizzatore emette un "beep" e si accende con un segnale sonoro; rilascia **immediatamente** il pulsante.
3. Controlla il corretto funzionamento dei pulsanti. Se funzionano il codice è valido. Altrimenti ripeti il punto 2.

Tabella marche e Tasto corrispondente

Temperatura ▲	Temperatura ▼	Mode
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCL/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Velocità Aria	Direzione Automatica Aria	Direzione Manuale Aria
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi



2 IMPOSTAZIONE MANUALE CODICE

1. Collegati al sito www.wellclima.com, cerca il marchio del tuo condizionatore nella LISTA CODICI del modello SMART e trova i relativi codici di compatibilità.
2. Premi e tieni premuto il tasto SET, poi premi il tasto POWER; rilascia i due tasti quando il simbolo "..." lampeggia nella parte bassa del display. Premi TEMP ▲ o TEMP ▼ fino a quando il primo codice trovato nel passaggio 1 appare sul display (puoi tenere premuti i tasti TEMP per scorrere più velocemente).

LENNOX	000, 020-039
LENVATE	040-059
LG	600-609
LG AIR	100-207
LITTLEDUCK	454-456
LITTLESWAN	344
	861



3. Premi il tasto SET per uscire dalla programmazione e prova i tasti del condizionatore, se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3 con il codice successivo. **FAI ATTENZIONE:** quando i codici sono separati dal segno - si intende tutti i numeri compresi tra il primo e l'ultimo (es LG 600-609 devi provare i codici 600, 601, 602...>609). Se nessuno dei codici funziona o se la tua marca non è nella lista non preoccuparti, con la ricerca automatica (3) puoi trovare il codice giusto.



* Se il codice inserito è corretto il climatizzatore emetterà un "beep" e si accenderà automaticamente. Altrimenti inserisci il codice successivo.

3 RICERCA AUTOMATICA DEL CODICE

1. Punta il telecomando verso l'unità interna del condizionatore.
2. Tieni premuto il tasto SET, dopo circa 6 secondi il codice inizierà a lampeggiare sul display in basso a destra, non rilasciare il tasto fino a quando il condizionatore non si accende.



3. Rilascia **immediatamente** il tasto SET non appena il segnale sonoro conferma l'accensione del condizionatore e prova i tasti di controllo, se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3.
4. La scansione completa di tutti i codici dura circa 30 minuti, non terminare la ricerca prima di questo periodo o prima che il condizionatore si accenda.



Blocco Codice

Per Bloccare: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "Direzione Manuale Aria" fino a quando sullo schermo si visualizza l'icona di blocco codice (lucchetto): il blocco è operativo. Rilasciare i pulsanti. Quando il dispositivo è bloccato, la ricerca di codice e altre impostazioni non saranno disponibili, tuttavia il telecomando funzionerà normalmente.

Per sbloccare: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "Direzione Manuale Aria" fino a quando l'icona di blocco codice (lucchetto) scompare dallo schermo. Il controllo è ora sbloccato.

Ripristino impostazioni

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "FAN" . Lo schermo mostrerà tutte le informazioni dopo 3 secondi. Rilasciare i pulsanti per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Attenzione

Il telecomando deve essere puntato in direzione dell'unità interna del climatizzatore



DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE APP PER SMARTPHONE

Per gestire il telecomando tramite smartphone utilizziamo l'App **Genius Remote**.
Ricorda che il telecomando SMART si connette alla rete Wi-Fi solamente se inserito nella propria base di appoggio e/o collegato alla rete elettrica.



1. Trova e installa "Genius Remote" dall' App Store o da Google Play oppure scansiona il QR code.


2. Registra il tuo Account nella schermata Welcome (trovi il link REGISTRA in basso a destra).

3. Scegli il nome e la password del tuo account, inserisci il tuo indirizzo email e registrati.

L'indirizzo e-mail serve unicamente per il recupero della password.

4. Assicurati che il tuo Smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi e che il telecomando SMART sia inserito nella sua base ed alimentato.

5. Fai Tap su aggiungi nuovo dispositivo > Telecomando Condizionatore d'Aria.

6. Premi e mantieni premuto il tasto "ON/OFF" (🔌) del telecomando SMART per almeno 5 sec, rilascialo quando appare  sul display. Dopo qualche secondo, l'icona Wi-Fi (in basso a sinistra sullo schermo) lampeggia rapidamente e il telecomando entra in modalità di configurazione.

7. Al passo successivo dovresti visualizzare il nome della tua rete. Inserisci la password di rete e tocca [configurazione].

Dopo qualche secondo apparirà il codice del telecomando con la scritta ON LINE accesa.

Se vuoi cambiare e personalizzare il nome del telecomando fai Tap su Gestione.

Per entrare nella schermata fai Tap sul nome del telecomando, ora puoi controllare il climatizzatore con l'APP.

8. TIMER - Entrando nella funzione TIMER e toccando il + (in alto a destra) è possibile aggiungere diversi programmi di accensione e/o spegnimento per ogni giorno della settimana



D: Impossibile configurare o nessuna risposta durante la configurazione?

R: Controlla se la rete Wi-Fi è attiva. Inserisci il telecomando nella base di alimentazione; se non è inserito non può connettersi alla rete WiFi locale.

D: Failed-Config – configurazione fallita

R: Controlla la potenza del segnale Wi-Fi e la velocità della rete, quindi cerca di riconfigurare la connessione. Inserisci il telecomando nella base di alimentazione e controlla se sul display è visualizzata l'icona Wi-Fi.

D: Impossibile controllare il climatizzatore col telecomando SMART anche dopo una corretta configurazione?

R: Prova il telecomando scollegato dalla rete e verifica che controlli correttamente il condizionatore, altrimenti ripeti l'impostazione seguendo le istruzioni. Controlla che il codice visualizzato nel telecomando corrisponda a quello sull'APP in basso a sinistra. Se non funziona, potrebbe essere necessario ripetere tutta la procedura.

D: L' APP segnala offline

R: Inserisci il telecomando SMART nella base di alimentazione e controlla sul display del telecomando se è visualizzata l'icona (WiFi). Controlla che il router Wi-Fi funzioni normalmente.

D: Come capire se il telecomando SMART è correttamente collegato al WiFi?

R: L'APP visualizza il dispositivo "online" e l'icona (WiFi) sul display del telecomando rimane accesa quando il telecomando si connette con successo al router Wi-Fi. Il Wi-Fi viene disattivato automaticamente (l'icona Wi-Fi sul telecomando scompare) quando il telecomando non è inserito scollegato dalla base di alimentazione. La funzione Wi-Fi si riattiva automaticamente (l'icona Wi-Fi sulla display del telecomando appare) quando il telecomando è nella base di alimentazione.

D: Il telecomando SMART può funzionare senza la base di appoggio?

R: Il telecomando SMART può controllare il condizionatore senza utilizzare la base di appoggio, ma si collega alla rete wi-fi, e quindi al tuo smartphone, solo quando è alimentato tramite la base. Se hai difficoltà a collocare la base in posizione idonea o vuoi usare un altro tipo di supporto, ad esempio un supporto a muro, puoi inserire il connettore micro usb del caricatore direttamente sul lato sinistro del telecomando SMART.

D: Il condizionatore si è acceso con la ricerca automatica, ma non riesco a spegnerlo.

R: Durante la ricerca automatica il telecomando invia al condizionatore codici diversi in rapida sequenza, è importante fermare immediatamente la ricerca appena il condizionatore si accende o emette un beep di conferma. Prova ancora, facendo attenzione a bloccare subito il telecomando, oppure segui i passaggi per l'impostazione manuale, quando sul display lampeggerà il codice usa le frecce per tornare al numero precedente e prova le funzioni, se è necessario torna indietro ancora di qualche numero.

D: Quanto dura la ricerca automatica del codice?

R: Dipende dalla marca e dal modello del condizionatore, spesso sono sufficienti pochi minuti, ma la scansione completa di tutti i codici dura circa 30 minuti. Non terminare la ricerca prima di questo periodo o prima che il condizionatore si accenda.

Consigli d'uso:

- Dopo aver sostituito o ripristinato il router alle impostazioni di fabbrica, è necessario riconfigurare il dispositivo tramite "Aggiungi dispositivo" sull' APP Genius Remote.
- Un ritardo di 1-5 secondi quando si comanda tramite smartphone è da ritenersi normale. Se il ritardo è prolungato o non c'è risposta, controlla che la velocità della connessione di rete Wi-Fi sia normale.
- È necessario puntare il telecomando verso l'unità interna del condizionatore.
- Non smontare il telecomando o gettarlo nel fuoco: la batteria al litio incorporata potrebbe esplodere.
- Tieni il telecomando lontano da fonti di calore e non lasciare che i bambini usino il caricabatterie senza la supervisione di un adulto.
- Si consiglia di caricare ad una temperatura ambiente inferiore a 40°C; è normale che la batteria sia calda quando è completamente carica.
- Disattivare l'alimentazione sul lato destro del telecomando se non si intende utilizzarlo per molto tempo.

Questo telecomando è compatibile con il 99% delle marche di climatizzatori d'aria, noi testiamo la compatibilità con i vari brands ed i codici sono in costante aggiornamento. Può operare solo se il ricevitore del condizionatore è funzionante. Per verificare se il telecomando funziona ti consigliamo questa prova: inquadra il led che trovi sul bordo superiore del telecomando con una fotocamera digitale o uno smartphone (non iphone), premi il tasto on-off più volte, attraverso la fotocamera vedrai il led illuminarsi leggermente. Se il led si accende il telecomando funziona, se hai provato le diverse modalità di programmazione ed il condizionatore non si è mai acceso il difetto potrebbe essere nel ricevitore dell'unità interna. In questo caso devi contattare il centro assistenza.

Se riscontri qualche altro problema nella configurazione del telecomando visita la pagina HELP & FAQs sul sito www.wellclima.com oppure contattaci direttamente, faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema.

IT

Puoi visualizzare o scaricare le istruzioni in Italiano di questo prodotto all'indirizzo: <https://wellclima.com/manuali/> o con la scansione di questo QRcode

**EN**

You can view or download english instructions for this product at: <https://wellclima.com/en/manuals/> or by scanning this QR code

FR

Vous pouvez afficher ou télécharger les instructions en français concernant ce produit à l'adresse suivante: <https://wellclima.com/fr/manuels/> ou en scannant ce QRcode

**ES**

Puedes visualizar o descargar las instrucciones en español de este producto en la dirección: <https://wellclima.com/es/manuales/> o con el barrido de este QRcode

DE

Eine Anleitung in deutscher Sprache zu diesem Produkt können Sie unter der folgenden Adresse: <https://wellclima.com/de/handbuecher/> oder durch Scannen dieses QR-Codes einsehen oder herunterladen



Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio wellclima) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio per l'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.

In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.



Tutti i diritti riservati - Copyright Multiservizi
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato da Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Disegni ed informazioni possono variare senza preavviso.

All rights reserved - Copyright Multiservizi
Unauthorized reproduction of all or part of this guide are prohibited.
Imported by Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Design and technical parameters may vary without notice.